

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. LT- ST2.01-2014-01

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: **STIMELIT ST 2.01.**
2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą: partijos numeris ir pagaminimo data- žr. ant pakotės.
3. Statybos produktui taikoma techninė specifikacija: Įmonės standartas: ĮST 110785479-1:2010 „Putų polistireno ir akmens vatai klizai“.
4. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą techninę specifikaciją: Cementiniai klizai putų polistireno plokštėms ir standžių akmens vatos piokščių klizavimui.
5. Gamintojas: UAB “MV Stimelit”, įmonės kodas 110785479, Paneriškių g. 5M, Vilnius, tel. 2601983.
6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta šio Reglamento V skyriuje: sistema 4.
7. Sertifikavimo įstaigos ar bandymų laboratorijos pavadinimas: UAB “Alzida” (Savanorių pr. 221, Vilnius) atliko bandymų protokolą Nr. 1727 ir išdavė 2011 09 12.
8. Techninio vertinimo įstaigos pavadinimas: netaikoma.
9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Techninė specifikacija
Degumas	A1 klasė	ĮST 110785479-1:2010
Priekibos tempiamasis stipris po 28 parų:		
-betonas/ betonas	≥ 0,5 N/mm ²	
-betonas/putų polistirenas	≥ 0,08 N/mm ²	
-betonas/ akmens vata	≥ 0,02 N/mm ²	
Priekibos stipris tempiant po šaldymo ir atšildymo	≥ 0,5 N/mm ²	
Tirpiojo Cr (VI) koncentracija skiedinyje	≤ 0,0002%	Reglamentas (EB) Nr. 552/2009

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 5 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta

Paneriškių g. 5M, Vilnius

2018-12-12



Michail Baglajev

Laboratorijos vadovas